

LEVORG



SUBARU

Confidence in Motion



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LEVORG

Περιγραφή		Symmetrical All-Wheel Drive		
		Sports Tourer		
		1.6 GT (QR)		1.6 GT-S (UN, 5U)
		Lineartronic CVT		
Κινητήρας				
Τύπος		Boxer 4-κύλινδρος 4-χρονος Turbo βενζινοκινητήρας		
		16-βάλβιδος DOHC		
Διάμετρος/Διαδρομή	mm	78,8x82,0		
Κυβισμός	cc	1.600		
Σχέση Συμπιέσης		11,0		
Τροφοδοσία καυσίμου		Άμεσος ψεκασμός DIT (Direction Injection Turbo)		
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων	lit.	60		
Επιδόσεις				
Μέγιστη Ισχύς (HP)	HP (kW) / rpm	170 (125) /4.800-5.600		
Μέγιστη Ροπή (Nm)	Nm (kgfm) / rpm	250 (25,5) /1.800-4.800		
Τελική Ταχύτητα		210		
Επιτάχυνση (0-100 km/h)		8,9		
Κατανάλωση*1	Κύκλος πόλης	lit./100 km	8,3	8,5
	Εκτός πόλης	lit./100 km	6,1	6,3
	Συνδυασμός	lit./100 km	6,9	7,1
Εκπομπές CO ² *1	Κύκλος πόλης	g/km	191	197
	Εκτός πόλης	g/km	141	146
	Συνδυασμός	g/km	159	164
Σύστημα κίνησης				
Τύπος AWD		Σύστημα τετρακίνησης ενεργούς κατανομής ροπής		
Διαστάσεις και βάρος				
Ολικό μήκος		mm	4.690	
Ολικό πλάτος		mm	1.780	
Ολικό ύψος		mm	1.485	1.490
Μεταξόνιο		mm	2.650	
Μετατρόχιο	Εμπρός	mm	1.530	
	Πίσω	mm	1.540	
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος		mm	130	135
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ*2		lit.	1.446	
Χωρητικότητα επιβατών		άτομα	5	
Βάρος		kg	1.531	1.551
Μετάδοση κίνησης				
Σχέσεις ταχυτήτων	D range (Lineartronic)		3,581 - 0,570	
	1η		3,560	
	2η		2,255	
	3η		1,655	
	4η		1,201	
	5η		0,887	
	6η		0,616	
	Όπισθεν		3,667	
Τελική σχέση μετάδοσης		3,900		
Πλαίσιο				
Σύστημα Διεύθυνσης		Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση		
Ανάριση (4 ανεξάρτητοι τροχοί)	Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson		
	Πίσω	Διπλά ψαλίδια		
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)		m	5,4	
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενα δισκόφρενα		
	Πίσω	Αεριζόμενα δισκόφρενα		
Ελαστικά / Τροχοί		215/50R17, 17x7"J		225/45R18, 18x7.5"J

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂ σύμφωνα με EC 715/2007-136/2014W.

*2 Μέτρηση βάσει του Συστήματος VDA(V214)

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LEVORG

Περιγραφή	1.6 GT ES	1.6 GT-S ES	1.6 GT-S ES +
	CVT (QR)	CVT (UN E-S)	NAVI CVT (5U)
Εξωτερικός εξοπλισμός			
Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προβολέων	•	•	•
Φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση στάθμης	–	•	•
Σύστημα πλύσης φώτων Pop-up	•	•	•
Φώτα ομίχλης εμπρός	–	•	•
Φώτα ομίχλης πίσω	•	•	•
Ηλεκτρ. αναδ. πλαϊνοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας τύπου LED	•	•	•
Υαλοκαθαριστήρας μεταβλητής διακοπτόμενης λειτουργίας	•	•	•
Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών (μαύρο χρώμα)	•	–	–
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (σκούρο γκρι χρώμα)	–	•	•
Ηλεκτρικά συρόμενη και ανακλινόμενη γυάλινη ηλιοροφή	–	•	•
Διακοσμητικά μαρσπιέ	•	•	•
Πίσω διακοσμητικό	•	•	•
Αεροτομή οροφής	•	•	•
Κεραία οροφής "περύνιο"	•	•	•
Φυμέ κρύσταλλα σε: πίσω πόρτες, φινιστρίνι και πίσω παράθυρο	–	•	•
Εξάτμιση διπλής απόληξης	•	•	•
Καθίσματα / Επενδύσεις			
Δερμάτινο σπορ τιμόνι και επιλογέας ταχυτήτων	•	–	–
Δερμάτινο σπορ τιμόνι και επιλογέας ταχυτήτων με μπλε ραφή	–	•	•
Υφασμάτινα καθίσματα	•	•	–
Δερμάτινα καθίσματα	–	–	•
Σπορ εμπρός καθίσματα με μπλε ραφή	–	•	•
Χειροκίνητα καθ' ύψος ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 8 κατευθύνσεων	–	–	•
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα	•	•	•
Διαιρούμενα & αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα σε αναλογία 60/40	•	•	•
Τσέπη πλάτης καθισμάτων	•	•	•
Ανεση / Ευκολία			
Ηλεκτρικά παράθυρα*1	•	•	•
Πρόσβαση χωρίς κλειδί	•	•	•
Πρόσβαση χωρίς κλειδί και σύστημα ανάφλεξης Start-Stop	–	•	•
Φλας προσπέρασης με ένα άγγιγμα	•	•	•
Διακριτικός εσωτερικός φωτισμός για ανάγνωση χαρτών	•	•	•
Φωτιζόμενος χώρος αποσκευών	•	•	•
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης	–	•	•
Φωτιζόμενα καθρεπτάκια με κάλυμμα στο σκιάδιο (οδηγού/συνοδ.)	•	•	•
Κεντρική θήκη με φως	•	•	•
Κεντρική κονσόλα με δύο εξόδους USB	•	•	•
2 θήκες αναψυκτικού (στη μεσαία κονσόλα)	•	•	•
Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με 2 ποτηροθήκες	•	•	•
Θήκες πόρτας με θέσεις για μπουκάλια (σε όλες τις πλαϊνές πόρτες)	•	•	•
2 έξοδοι 12-volt (στον πίνακα οργάνων και στην κεντρική κονσόλα)	•	•	•
Εσωτερικός διακόπτης ανοίγματος ρεζερβουάρ	•	•	•
Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου	•	•	•
Άγκιστρα πρόσδεσης αποσκευών	•	•	•
Αποσπώμενο κάλυμμα χώρου αποσκευών	•	•	•
Χώρος αποθήκευσης κάτω από το πορτ μπαγκάζ	•	•	•
Κιτ επισκευής ελαστικού	•	•	•

*1 Τα εμπρός και πίσω πλαϊνά παράθυρα έχουν αυτόματη λειτουργία πάνω/κάτω με αισθητήρα ασφάλειας.

*2 Τα πίσω και πλαϊνά φώτα, όπως και αυτό της πινακίδας, ανάβουν κατά την έξοδο από το όχημα.

*3 Εξοπλισμένο με κεντρική οθόνη 7 ιντσών πολλαπλών λειτουργιών VGA.

*4 Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. America.

*5 Η λειτουργία Αναγνώρισης Φωνής είναι συμβατή μόνο με επιλεγμένες γλώσσες και δεν επιδέχεται εγκατάσταση άλλων.

*6 Απαιτείται συμβατή συσκευή με Apple Siri (iPhone®, iPad®, iPod touch®, κ.λπ.).

*7 Apple®, iPod®, Siri® και iTunes® είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

*8 Οθόνη LCD 4.3 ιντσών με ενδείξεις: Οικονομική κατανάλωση καυσίμου, αξιολόγηση οικονομίας, συνθηκές οδήγησης,

ρόλοι με θερμοκρασία περιβάλλοντος, πληροφορίες συντήρησης κ.λπ.

*9 Δείχνει: τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου, μέση κατανάλωση καυσίμου, διανυόμενη ταξιδιωτική απόσταση και χρόνο, δείκτη Si-Drive.

*10 Διατίθεται με Si-Drive 2-mode (Intelligent mode, Sport mode).

*11 SRS: Συμπληρωματικό Σύστημα Συγκράτησης. Αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας.

Περιγραφή	1.6 GT ES	1.6 GT-S ES	1.6 GT-S ES +
	CVT (QR)	CVT (UN E-S)	NAVI CVT (5U)
Κλιματισμός			
Διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού με φίλτρο καμπίνας	•	•	•
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ	•	•	•
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής	•	•	•
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•
Αντιθαμβωτικοί μπροστινοί και πλαϊνοί αεραγωγοί	•	•	•
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με χρονοδιακόπτη	•	•	•
Ψυχαγωγία			
Σύστημα infotainment SUBARU STARLINK και ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής 6.2-inch: 1CD και 6 ηχεία	•	•	–
Σύστημα infotainment SUBARU STARLINK με σύστημα πλοήγησης με κάρτα τύπου SD*3 με έγχρωμη οθόνη αφής 7-inch: 1CD και 6 ηχεία	–	–	•
Τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος	•	•	•
Συμβατό σύστημα hands-free Bluetooth®*4	•	•	•
Είσοδος USB και συμπληρωματική είσοδος ήχου για τους εμπρός επιβάτες	•	–	–
Δύο εισοδοί USB και συμπληρωματική είσοδος ήχου για τους εμπρός επιβάτες	–	•	•
Δύο εισοδοί USB για τους πίσω επιβάτες	•	•	•
Κάμερα οπισθοπορείας	–	•	•
Αναγνώριση Φωνής*5 και Siri Eyes Free*6*7	•	•	•
Όργανα / Διακόπτες			
Auto start-stop	•	•	•
Πίνακας 2 οργάνων με έγχρωμη οθόνη 3.5 ίντσών LCD display*8	•	•	•
Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών/λειτουργιών*9	•	•	•
Κρεμαγιέρα κοντής σχέσης (14,4:1)	•	•	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	•	•	•
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (Paddle Shifts)	•	•	•
Cruise control	•	•	•
Πεντάλ αλουμινίου	–	•	•
Βοηθητικά συστήματα οδήγησης			
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*10	•	•	•
Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (VDC)	•	•	•
Σύστημα ενεργής υποβοήθησης κατεύθυνσης (ATV)	•	•	•
Αυτόματο Vehicle Hold	•	•	•
Ασφάλεια			
EyeSight	•	•	•
Αερόσακοι εμπρός SRS*11	•	•	•
Πλαϊνοί αερόσακοι εμπρός SRS*11 (οδηγού και συνοδηγού)	•	•	•
Αερόσακοι SRS*11 τύπου κουρτίνας (εμπρός & πίσω, από τις 2 πλευρές)	•	•	•
Αερόσακοι SRS*11 στο ύψος του γόνατος	•	•	•
SRVD (Σύστημα Ανίχνευσης οπίσθιου οχήματος)	–	•	•
Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προβολέων	•	•	•
Ενισχυμένες πλευρικές δοκοί ασφαλείας (εμπρός και πίσω, και στις δύο πλευρές)	•	•	•
Ενισχυτική δοκός τιμονιού	•	•	•
Πίσω προσκέφαλα καθισμάτων για 3 θέσεις επιβατών	•	•	•
Εμπρός καθίσματα με σύστημα μείωσης τραυματισμών αυχένα	•	•	•
Ένδειξη ζώνης ασφαλείας (για τον οδηγό και όλους τους επιβάτες)	•	•	•
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου	•	•	•
Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)	•	•	•
Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα	•	•	•
Σύστημα ασφαλείας πεντάλ	•	•	•
Σύστημα ABS με 4 αισθητήρες / 4-κάναλο με ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake assist system)	•	•	•
Λειτουργία παράκαμψης πέδησης (Brake override)	•	•	•
Immobiliser κινητήρα	•	•	•
Κλειδωμα/παιδική ασφάλεια στην πίσω πόρτα (2 πλευρές)	•	•	•
ISO-FIX προσαρμοσμένα άγκιστρα για παιδικό κάθισμα (με ιμάντες πρόσδεσης)	•	•	•



ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ

Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232
T: 210 6800800, 210 6803390 | F: 210 6803399
www.subaru.net.gr
info@pleiadesmotors.gr