

SUBARU XV



SUBARU

*Confidence in Motion*



**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SUBARU XV**

Περιγραφή	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	1.6i EyeSight	1.6i-S EyeSight CVT (Lineartronic)	2.0i-S EyeSight
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>			
Τύπος	BOXER, 4-κύλινδρος, 4-χρονος, βενζινοκινητήρας		
	DOHC 16-βάλβιδος		
Διάμετρος/Διαδρομή	mm	78,8 x 82,0	84,0 x 90,0
Κυβισμός	cc	1600	1995
Σχέση συμπίεσης		11,0	12,5
Τροφοδοσία καυσίμου		Multi-Point fuel Injection	Direct fuel Injection
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων	lit.	63	
<b>ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>			
Μέγιστη Ισχύς (HP)	HP (kW) /rpm	114 (84) / 6.200	115 (156) / 6.000
Μέγιστη Ροπή (DIN)	Nm (kgfm) /rpm	150 (15,3) / 3.600	196 (20,0) / 4.000
Τελική ταχύτητα	km/h	175	194
Επιτάχυνση (0-100 km/h)	sec.	13,9	10,4
Κατανάλωση*1	Κύκλος πόλης	lit./100 km	7,9
	Εκτός πόλης	lit./100 km	5,6
	Συνδυασμός	lit./100 km	6,4
Εκπομπές CO <sub>2</sub> *1	Κύκλος πόλης	g/km	177
	Εκτός πόλης	g/km	127
	Συνδυασμός	g/km	145
Επίπεδο θορύβου καμπίνας επιβατών*2	dB(A)	70	
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>			
Τύπος All-Wheel Drive	Σύστημα τετρακίνησης ενεργούς κατανομής ροπής		
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΟΣ</b>			
Ολικό μήκος	mm		4465
Ολικό πλάτος	mm		1800
Ολικό ύψος	mm	1595	1615*3
Μεταξόνιο	mm		2665
Μετατρόχιο	Εμπρός	mm	1550
	Πίσω	mm	1555
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στο απόβαρο)	mm		220
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ*4	lit.		1310 / 1290*5
Χωρητικότητα επιβατών	άτομα		5
Βάρος (στο απόβαρο)	kg	1408	1425
Ελκτική ικανότητα	kg		1400
<b>ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>			
Σχέσεις ταχυτήτων	D range		3,600 – 0,512
	1η		–
	2η		–
	3η		–
	4η		–
	5η		–
	6η		–
	7η		–
Τελική σχέση μετάδοσης	Όπισθεν		3,687
		4,111	3,900
<b>ΠΛΑΙΣΙΟ</b>			
Σύστημα διεύθυνσης	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση		
Ανάρτηση (4 ανεξάρτητοι τροχοί)	Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson	
	Πίσω	Διπλά ψαλίδια	
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)	m		5,4
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενη δισκόφρενα	
	Πίσω	Αεριζόμενη δισκόφρενα	
Ελαστικά/τροχοί		225/60R17, 17 x 7" J	225/55R18, 18 x 7" J

\*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO<sub>2</sub>: Σύμφωνα με EC 715/2007 - 2016/646.

\*2 Εξωτερικός θόρυβος: Σύμφωνα με (EU) 540 / 2014

\*3 Με ράγες οροφής.

\*4 Μέτρηση βάσει του συστήματος VDA (V214).

\*5 Με ηλιοροφή.

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SUBARU XV

Περιγραφή	1.6i EyeSight	1.6i-S EyeSight	2.0i-S EyeSight
	CVT (Lineartronic)		
	PC	4F / ZF / YH	ZF / YH
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ</b>			
Φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση στάθμης	–	●	●
Steering Responsive Headlights (SRH)	–	●	●
Σύστημα πλύσης φώτων Pop-up	–	●	●
Φώτα ομίχλης εμπρός	●	●	●
Πίσω φωτιστικά σώματα LED	●	●	●
Φώς ομίχλης πίσω	●	●	●
Ηλεκτρ. αναδιπλούμενοι πλαϊνοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας	–	●	●
UV προστατευτικό κρύσταλλο: παρμπρίζ, εμπρός, πίσω πλαϊνά παράθυρα	●	●	●
Φυμέ κρύσταλλα σε: πίσω πόρτες, φινιστρίνι και πίσω παράθυρο	–	●	●
Υαλοκαθαριστήρας διακοπτόμενης λειτουργίας	●	●	●
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής	●	●	●
Πίσω υαλοκαθαριστήρας διακοπτόμενης λειτουργίας	●	●	●
Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών	–	●	–
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών	–	–	●
Πλαϊνό διακοσμητικό	●	●	●
Ηλεκτρικά συρόμενη και ανακλινόμενη γυάλινη ηλιοροφή	–	YH	YH
Βάσεις τοποθέτησης σχάρας	●	–	–
Ράγες οροφής	–	●	●
Αεροτομή οροφής	●	●	●
Κεραία οροφής "πτερύγιο"	●	●	●
<b>ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>			
Δερμάτινο τιμόνι και δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων με πορτοκαλί ραφή	–	●	●
Δερμάτινα καθίσματα με πορτοκαλί ραφή	–	YH	YH
Χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 6 κατευθύνσεων	●	●	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 8 κατευθύνσεων	–	YH	YH
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα	●	●	●
Διαιρούμενα & αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα σε αναλογία 60/40	●	●	●
Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα	●	●	●
Τσέπη πλάτης καθίσματος συνοδηγού	●	●	●
<b>ΑΝΕΣΗ / ΕΥΚΟΛΙΑ</b>			
Ηλεκτρικά παράθυρα*1	●	●	●
Πρόσβαση χωρίς κλειδί	●	●	●
Πρόσβαση χωρίς κλειδί και σύστημα ανάφλεξης Start-Stop	–	ZF/YH	●
Πρόσβαση με κωδικό PIN	–	YH	YH
Διακριτικός εσωτερικός φωτισμός για ανάγνωση χαρτιών	●	●	●
Φωτιζόμενος χώρος αποσκευών	●	●	●
Φωτιζόμενα καθρεπτάκια με κάλυμμα στο σκιάδιο (οδηγού/συνοδηγού)	–	●	●
Ντουλαπάκι κεντρικής κονσόλας	●	●	●
2 θήκες αναψυκτικού (στη μεσαία κονσόλα)	●	●	●
Θήκες πόρτας με θέσεις για μπουκάλια (σε όλες τις πλαϊνές πόρτες)	●	●	●
Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με 2 ποτηροθήκες	–	●	●
Εσωτερικός διακόπτης ανοίγματος ρεζερβουάρ	●	●	●
2 έξοδοι 12-volt (στον πίνακα οργάνων και στην κεντρική κονσόλα)	●	●	●
Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου	●	●	●
Αποσπώμενο κάλυμμα χώρου αποσκευών	●	●	●

\*1 Το παράθυρο του οδηγού και του συνοδηγού έχει αυτόματη λειτουργία πάνω/κάτω με αισθητήρα ασφαλείας.

\*2 Εξοπλισμένο με κεντρική οθόνη WVGA.

\*3 Apple, iPod, Siri and iTunes είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. Το App Store είναι μία υπηρεσία της Apple Inc.

\*4 Τα Android™ και Android Auto™ είναι σήματα της Google Inc.

\*5 Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. America.

\*6 Οθόνη LCD 6,3 ιντσών. Δείχνει: οικονομική κατανάλωση καυσίμου, αξιολόγηση οικονομίας, συνθήκες οδήγησης, ρολόι με εξωτερική θερμοκρασία, πληροφορίες συντήρησης οχήματος, κ.λπ.

\*7 SRS: Συμπληρωματικό Σύστημα Συγκράτησης. Αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας.

Ο βασικός εξοπλισμός των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιείται ανά χώρα.

Περιγραφή	1.6i EyeSight	1.6i-S EyeSight	2.0i-S EyeSight
	CVT (Lineartronic)		
	PC	4F / ZF / YH	ZF / YH
<b>ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>			
Αυτόματο σύστημα κλιματισμού με φίλτρο καμπίνας	●	–	–
Διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού με φίλτρο καμπίνας	–	●	●
Σύστημα αναγνώρισης φωνής (ρύθμιση air-conditioning)	–	●	●
Αγωγοί θέρμανσης για τους πίσω επιβάτες	●	●	●
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ	●	●	●
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	●	●	●
Αντιθαμβωτικοί μπροστινοί και πλαϊνοί αεραγωγοί	●	●	●
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με χρονοδιακόπτη	●	●	●
<b>ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ</b>			
Ηχοσύστημα με οθόνη 6,5 ιντσών*2 και 4 ηχεία	●	–	–
Ηχοσύστημα με οθόνη 8 ιντσών*2 και 6 ηχεία	–	●	●
Ηχοσύστημα με οθόνη 8 ιντσών*2, NAVI και 6 ηχεία	–	ZF/YH	●
Σύστημα infotainment SUBARU STARLINK	–	●	●
Σύστημα infotainment Apple CarPlay*3/ Android Auto™*4	●	●	●
Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι	●	●	●
Συμβατό σύστημα hands-free Bluetooth®*6	●	●	●
Είσοδος USB και συμπληρωματική είσοδος ήχου (στην κεντρική κονσόλα)	●	–	–
Δύο είσοδοι USB και συμπληρωματική είσοδος ήχου (στην κεντρική κονσόλα)	–	●	●
Κάμερα οπισθοπορείας	–	●	●
<b>ΟΡΓΑΝΑ / ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ</b>			
Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών/λειτουργιών*6	–	●	●
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	●	●	●
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (Paddle Shifts)	–	–	●
Cruise Control	●	●	●
Προσαρμζόμενο Cruise Control	●	●	●
Σπορ πεντάλ αλουμινίου	–	●	●
<b>ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ</b>			
X-MODE	●	●	●
Έλεγχος Κίνησης σε κατωφέρεια (Hill Descent Control)	●	●	●
Σύστημα Auto Start-Stop με διακόπτη απενεργοποίησης	●	●	●
Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (VDC)	●	●	●
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο με διακόπτη Hill Hold	●	●	●
<b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>			
Αερόσακο εμπρός SRS*7	●	●	●
Πλαϊνοί αερόσακοι εμπρός SRS*7 (οδηγού και συνοδηγού)	●	●	●
Αερόσακοι SRS*7 τύπου κουρτίνας (εμπρός/πίσω και από τις 2 πλευρές)	●	●	●
Αερόσακοι SRS*7 στο ύψος του γόνατος	●	●	●
SRVD (Σύστημα Ανίχνευσης Οπίσθιου Οχήματος)	–	ZF/YH	●
HBA (High Beam Assist)	–	ZF/YH	●
Μπροστινά καθίσματα προστασίας αυχενικών κακώσεων	●	●	●
Πίσω προσκέφαλα καθισμάτων για 3 θέσεις καθήμενων	●	●	●
Ένδειξη ζώνης ασφαλείας οδηγού	●	●	●
Ένδειξη ζώνης ασφαλείας συνοδηγού και πίσω επιβατών	●	●	●
Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)	●	●	●
Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα	●	●	●
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου	●	●	●
Σύστημα ABS με 4 αισθητήρες/4κάναλο και ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης	●	●	●
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake assist system)	●	●	●
Λειτουργία παράκαμψης πέδησης (Brake Override)	●	●	●
ISO-FIX προσαρμοσμένα άγκιστρα για παιδικό κάθισμα (με ιμάντες πρόσδεσης)	●	●	●
Κλειδωμα/παιδική ασφάλεια στην πίσω πόρτα (και στις δύο πλευρές)	●	●	●
Immobiliser κινητήρα	●	●	●

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ SUBARU XV 1.6 / 2.0

PC: PURE

4F: STYLE

ZF: STYLE NAVI

YH: PREMIUM



ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ

Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232

T: 210 6800800, 210 6803390 | F: 210 6803399

[www.subaru.net.gr](http://www.subaru.net.gr)

[info@pleiadesmotors.gr](mailto:info@pleiadesmotors.gr)